

Σε απάντηση στο υπ' αριθμ. 16/25-6-2025 (θέμα 35^ο) απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του Γ.Ν. Άρτας για την προμήθεια << Ψυγείου Αντιδραστηρίων Αντιβιογραμμάτων >> (CPV:39711130-9) προτείνουμε τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές με τους πίνακες ειδών, ποσοτήτων και τον προϋπολογισμό. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 1.500,00 χωρίς ΦΠΑ και σε 1.860,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
Μικροβιολογικό / Καλλιεργειών	Ψυγείου Αντιδραστηρίων Αντιβιογραμμάτων	1.500,00	1.860,00

1. Προμήθεια ενός εργαστηριακού ψυγείου με εξωτερικές διαστάσεις περίπου:

Πλάτος : 58 cm έως 70cm

2. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από +2° C έως +8° C με χωρητικότητα 130 L έως 200 L και πόρτα γυαλιού

4. Χειροκίνητη και αυτόματη απόψυξη.

6 Κατάλληλα για περιβάλλοντα με περιορισμένους χώρους και να μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από πάγκο.

7. Με εσωτερικό φως, ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος και αναστρέψιμη γυάλινη πόρτα.

8. Με ψύξη ανακυκλούμενου αέρα

9. Να φτάνει γρήγορα την επιθυμητή θερμοκρασία και να ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό πάγου.

10. Εσωτερικό και εξωτερικό με λείες επιφάνειες τα οποία να καθαρίζονται εύκολα και ρυθμιζόμενα πόδια.

~~ICLUBP LFC / 4592/0021~~