

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
α.α.	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΗΙΝ ΠΡΕΠ	012503017	1500	Να διατίθεται από τον κατασκευαστικό οίκο των προσφερομένων ειδών ISO 13485:2003 και EC Declaration of Conformity according to in Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC για τα προσφερόμενα αντιδραστήρια. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό αντιδραστήρια και αναλώσιμα(που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση ,ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρία(προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης(service,ανταλλακτικά, κλπ.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του Οίκου κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση. Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει τμήμα Service με πιστοποιημένα όργανα για την βαθμολόγηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματοςTP2000 ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, όπως κιτ βαθμολόγησης και πολύμετρο. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Το φιαλίδιο να διαθέτει πιστοποίηση F.DA.για την εξέταση του HPV. Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για Παπ τεστ με την μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με την χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 20 ml. Η σύσταση του διαλύματος να έχει ως βάση την Μεθανόλη.

2	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΗΙΝ ΠΡΕΠ	0122399015	1500	• Σχεδιασμός (Broom-like): Να μοιάζει με μικρή σκούπα, διαθέτοντας μακρύτερες κεντρικές τρίχες που εισχωρούν στον ενδοτραχηλικό σωλήνα και κοντύτερες πλευρικές που συλλέγουν κύτταρα από τον εξωτράχηλο. • Υλικό κατασκευής: Να αποτελούνται από εύκαμπτο, υποαλλεργικό πλαστικό (συνήθως πολυαιθυλένιο) και τρίχες από υλικό που απελευθερώνει πλήρως το κυτταρικό υλικό μέσα στο ειδικό φιαλίδιο υγρής φάσης • Αποστείρωση & Ασφάλεια: Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία σχεδιασμένα ώστε να μην τραυματίζουν τον τράχηλο κατά τη λήψη.
3	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ	0135009008	700	Να είναι αδιάβροχο σε χρώμα ροζ-σιέλ με σταθερό κούμπωμα από υλικό υποαλλεργικό μαλακό, με στρογγυλεμένες άκρες.
4	ΣΛΙΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	013509308	1500	Τα σλιπ λεχωίδων (συνήθως δικτυωτά μιας χρήσης) πρέπει να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα, υποαλλεργικό και αεριζόμενο υλικό. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να συγκρατούν σταθερά τις μεγάλες σερβιέτες λοχείας, χωρίς να ασκούν πίεση στην κοιλιά ή την τομή σε περίπτωση καισαρικής. [Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν περιλαμβάνουν: Υλικό Κατασκευής: Από μαλακό, δικτυωτό και εξαιρετικά ελαστικό πλεκτό (συνήθως μείγμα πολυεστέρα ή πολυαμιδίου και ελαστάνης). Διαπνοή: Να επιτρέπουν στο δέρμα και στα τραύματα (π.χ. από ράμματα περινέου ή τομή καισαρικής) να αναπνέουν ελεύθερα, αποφεύγοντας την εφίδρωση. Εφαρμογή: Να αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς να πιέζουν, διαθέτοντας άνετο άνοιγμα στα πόδια και στη μέση, ώστε να μην ερεθίζουν τις ευαίσθητες περιοχές. [Υποαλλεργική Ιδιότητα: Να είναι δερματολογικά ελεγμένα και υποαλλεργικά για την αποφυγή ερεθισμών. Τύπος Χρήσης: Να είναι τύπου μίας χρήσης
5	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕ ΙΑΣ	013509276	100	Να είναι κατάλληλα για την προστασία των οφθαλμών από το εκπεμπόμενο φως της φωτοθεραπείας να απορροφά το 100% της εκπεμπόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας σε όλο το φάσμα. Να είναι αντιαλλεργικά, από αφρώδες υλικό με βαμβακερή επένδυση, να εφαρμόζει περιμετρικά του κεφαλιού με αυτοκόλλητη ταινία στήριξης γρήγορα και άνετα να είναι διαθέσιμο σε τρία μεγέθη μεγάλο, μεσαίο, μικρό.
6	ΦΟΡΜΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕ ΙΑΣ	013509854	5	Πολλαπλών χρήσεων από βελούδινο ύφασμα να κρατά το νεογνό στη σωστή θέση για αποτελεσματική θεραπεία. Να προστατεύει το μωρό, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γονείς από την διάχυση της μπλε ακτινοβολίας να ελαχιστοποιεί την ανάγκη για προστασία των ματιών να κρατά το νεογνό ασφαλές και ζεστό κατά την διάρκεια της φωτοθεραπείας. Να πλένεται στους 90οc
7	ΡΑΒΔΟΙ	013509771	150	Να είναι αποστειρωμένο με στρογγυλεμένη άκρη ώστε να μην τραυματίσει το νεογνό ή την μητέρα.

	ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ			Να είναι μιας χρήσης και σε ατομική συσκευασία με διαμορφωμένες πλευρές και μια αντιολισθητική λαβή για ακριβή έλεγχο.
8	ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ	013509041	400	Να είναι ασφαλές, αποστειρωμένο ,μιας χρήσης και απαλλαγμένο από latex ,silicone και PCV. Να διαθέτει γραμμωτή λαβή για να αποφεύγεται η ολίσθηση κατά την εφαρμογή. Να διατηρεί ερμητικό κλείσιμο και να εφαρμόζει σταθερή πίεση σε κάθε μέγεθος ομφαλού, καθώς αυτός συρρικνώνεται. Να διαθέτει προστατευτική οπή, χωρίς αιχμηρά άκρα, να έχει διπλό αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας ώστε να μην είναι δυνατό να ανοίξει. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό κλειδώματος ώστε να μην έχει διάκενο, να πληροί όλα τα διεθνή Standars ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE
9,10,11	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙ Α ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	013509050 013509904 013509903	200 1000 1000	Υλικό Κατασκευής: Από μη τοξικό, άθραυστο και διαφανές πλαστικό (ακρυλικό ή πολυστυρένιο) υψηλής αντοχής. Επιτρέπει τη βέλτιστη ορατότητα των κολπικών τοιχωμάτων. Σχεδιασμός: Να αποτελείται από δύο ανατομικές λεπίδες (valves) με λείες και στρογγυλεμένες άκρες για μέγιστη άνεση του ασθενούς. Μηχανισμός Ανοίγματος: Να διαθέτει πλευρικό μηχανισμό (συνήθως πλαστική βίδα) που επιτρέπει τη σταθερή ρύθμιση και το κλείδωμα του ανοίγματος στο επιθυμητό σημείο. [Συσκευασία & Αποστείρωση: Διατίθενται ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι με αιθυλενοξειδίο (ETO), έτοιμοι προς άμεση χρήση. Είναι προϊόντα μη πυρογενή και latex-free. Να διατείνεται σε τρία μεγέθη :Small (S), Medium (M), Large (L).
12	ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚ ΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ	013509033	300	Η διαβάθμιση της συμπίεσης να ορίζεται με ακρίβεια-να αποφεύγονται επώδυνες συσφίξεις και οίδηματα-να είναι γρήγορη και απλή στη χρήση- να έχει υψηλό επίπεδο προσαρμογής στο πόδι λόγω της άνετης εφαρμογής και του υψηλού διαπνέοντος υλικού κατασκευής το οποίο δεν περιέχει latex
13	ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙ ΚΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΟ Σ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	013509851	50	Με ενσωματωμένη αναρρόφηση μιας χρήσεως: Να διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη αντλία κενού, μια βαλβίδα απελευθέρωσης και μια ακριβή μέτρηση κενού. Να διαθέτει δείκτη δύναμης έλξης σε κιλά να είναι ατραυματική και να στρέφεται πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Να έχει κατάλληλη λαβή για κράτημα και εύκολη εισαγωγή.
14	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ LOOPS	013509612	10	Υλικό Σύρματος: Ανοξειδωτο ασάλι ή βολφράμιο για μέγιστη αντοχή και ακρίβεια στην κοπή. Διατίθενται και με ειδική επίστρωση (Non-Stick) για να μην κολλούν οι ιστοί κατά την καυτηρίαση. Διαστάσεις Βρόχου (Loop): Το μέγεθος ποικίλλει ανάλογα με τον ιστό, με συνήθη πλάτη από 8 mm

				έως 20 mm και βάθος από 5 mm έως 15 mm. [Πάχος Σύρματος: Εξαιρετικά λεπτό (συνήθως μεταξύ 0.15 mm και 0.30 mm) για καθαρή κοπή με ελάχιστη θερμική βλάβη. Άξονας (Στέλεχος): Επικαλυμμένος με μονωτικό υλικό υψηλής αντοχής για την προστασία των υγιών ιστών. Το μήκος του είναι συνήθως 13 cm. Συμβατότητα: Διαθέτουν τυποποιημένη υποδοχή (συνήθως διάμετρος άξονα 2.4 mm) και είναι συμβατά με τις περισσότερες μονάδες μονοπολικής διαθερμίας.
15	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ	013509612	200	ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ PHILIPS(HP)M1911A/M1350/M1351 AVALON FM 20/FM 30 50X100X150 REORDER CODE 7971)
16	ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΝΕΟΓΝΩΝ	013509048	50	Α/Α:68: ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΥΑΛΙΝΑ 125ml ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΘΗΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ: Μπιμπερό γυάλινα 125 ml με καπάκι προστασίας (στεγανό κλείσιμο) και θηλή σιλικόνης τύπου pyrex ,πυράντοχο πάνω από 95%,αντισοκ(θερμικό σοκ) με δυνατότητα αντοχής στις απαιτούμενες συνθήκες ξηρής αποστείρωσης και σε συνεχείς κλιβανισμούς. Με ευκρινή ανεξίτηλη διαβάθμιση έως 125 ml , ένδειξη και step διαβάθμισης ανά 5 ml .Με υψηλή αντοχή σε κάθε σκληρή χρήση - δοκιμασία π.χ το πλυντήριο για μπιμπερό, ασυνήθη απορρυπαντικά και κλίβανο αποστείρωσης. Ο λαιμός τους να είναι χαμηλός με σπείρα για να βιδώνει ερμητικά το πώμα. Το στόμιο του να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί καταλληλότητας υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και ανθεκτικό στη σκληρή χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α.α.	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΗΙΝ ΠΡΕΠ	12503017	1500	5,0302 €	7.545,3000 €	6%	7.998,0180 €
2	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΤΗΙΝ ΠΡΕΠ	122399015	1500	0,2715 €	407,2500 €	24%	504,9900 €
3	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ	135009008	700	0,0660 €	46,2000 €	24%	57,2880 €
4	ΣΛΙΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	13509308	1500	0,1791 €	268,6500 €	24%	333,1260 €
5	ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	13509276	100	1,8151 €	181,5100 €	24%	225,0724 €
6	ΦΟΡΜΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	13509854	5	163,7736 €	818,8680 €	24%	1.015,3963 €

7	ΡΑΒΔΟΙ ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ	13509771	150	0,8491 €	127,3650 €	24%	157,9326 €
8	ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ	13509041	400	0,4245 €	169,8000 €	24%	210,5520 €
9	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	13509050	200	0,2134 €	42,6800 €	24%	52,9232 €
10	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	13509904	1000	0,2050 €	205,0000 €	24%	254,2000 €
11	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	13509903	1000	0,2066 €	206,6000 €	24%	256,1840 €
12	ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ	13509033	300	3,1000 €	930,0000 €	13%	1.050,9000 €
13	ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	13509851	50	56,8000 €	2.840,0000 €	24%	3.521,6000 €
14	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ LOOPS	13509612	10	12,8679 €	128,6790 €	24%	159,5620 €
15	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ	13509612	200	1,3208 €	264,1600 €	24%	327,5584 €
16	ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΝΕΟΓΝΩΝ	13509048	50	3,0885 €	154,4250 €	24%	191,4870 €
				ΣΥΝΟΛΑ	14.336,49 €		16.316,79 €